

GRUPPO EROGASMET
EROGASMET S.P.A.
DATI STATISTICI AGGTREGATI
EX ART. 7.6 DELIBERA AEEG N. 138/04

INDICE

Nome Impianto	Id Impianto	Provincia	Pagina
Amelia	199	TERNI	3
Azzano Mella	180	BRESCIA	3
Caino	860	BRESCIA	3
Capriano Del Colle	181	BRESCIA	4
Castel Chiodato	2846	ROMA	4
Castel Mella	179	BRESCIA	4
Cave	196	ROMA	5
Comune Di Orte	1901	VITERBO	5
Fiano Romano	197	ROMA	5
Flero e Poncarale	861	BRESCIA	6
Gerenzano	186	VARESE	6
Gorla Maggiore	189	VARESE	7
Gorla Minore	201	VARESE	7
Lovere e Castro	184	BERGAMO	8
Mairano Longhena Brandico E Corzano	3632	BRESCIA	8
Marnate	187	VARESE	9
Mentana - Fonte Nuova	192	ROMA	9
Monterotondo - Mentana	191	ROMA	10
Narni	198	TERNI	10
Nave	182	BRESCIA	11
Olgiate Olona	188	VARESE	11
Palestrina, Castel S. Pietro Romano	193	ROMA	12
Palestrina-Rocca Priora	194	ROMA	12
Pisogne e Costa Volpino	183	BERGAMO	12
Pontirolo Nuovo	200	BERGAMO	13
Roncadelle	178	BRESCIA	13
Schifanoia	2845	TERNI	13
Solbiate Olona	190	VARESE	14
Sovere	185	BERGAMO	14
Taizzano	2843	TERNI	14
Testaccio	2844	TERNI	15
Valle Martella	202	ROMA	15
Zagarolo-San Cesareo-Palestrina	195	ROMA	15

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
AMELIA	199	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	562	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	116	19.349	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	6.774	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
AMELIA	199	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	2	70.045	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
AMELIA	199	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	139	274.322	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
AMELIA	199	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	3.632	2.658.700	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	55	197.746	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	62	165.100	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	1	892	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
AMELIA	199	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	1	346	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
AZZANO MELLA	180	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	46	247.045	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
AZZANO MELLA	180	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1.128	1.531.592	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	12	70.070	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	23	118.006	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	7.496	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
AZZANO MELLA	180	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	1	82.285	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
AZZANO MELLA	180	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	3	5.625	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	4	1.553	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	1.604	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
AZZANO MELLA	180	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	2	3.729	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
AZZANO MELLA	180	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	2	100.264	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CAINO	860	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	24	74.072	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CAINO	860	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	810	1.097.409	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	11	80.313	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	5	28.987	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	270.130	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CAINO	860	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	190	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	20	2.379	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	1.111.056	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
CAPRIANO DEL COLLE	181	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	58	227.236	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1.726	2.481.937	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	19	133.725	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	41	521.463	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	2.924	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	9	4.855	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	5.884	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	3	170.479	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CASTEL CHIODATO	2846	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	63	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	11	3.054	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	3.540	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	5	9.542	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	711	453.937	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	5	11.513	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	4	13.095	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	149	840.015	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CASTEL MELLA	179	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	4.412	5.670.634	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	16	316.301	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	78	541.064	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	2	122.459	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	9.391	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CASTEL MELLA	179	001X1	Cottura cibi 7 gg	1	9	Uso cottura cibi	7 giorni
CASTEL MELLA	179	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	1.255	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	63	36.106	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	16.737	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CASTEL MELLA	179	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	5	539.396	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CASTEL MELLA	179	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	3	200.979	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
CAVE	196	001X1	Cottura cibi 7 gg	2	475	Uso cottura cibi	7 giorni
CAVE	196	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	4	2.179	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	56	15.933	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	10.926	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CAVE	196	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	446	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CAVE	196	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	506	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CAVE	196	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	36	92.017	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CAVE	196	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	2.512	1.853.670	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	17	107.506	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	11	17.236	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	1	2.499	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	1	1.084	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	001X1	Cottura cibi 7 gg	3	153	Uso cottura cibi	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	69	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	103	28.202	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	14.893	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	2	13.960	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
COMUNE DI ORTE	1901	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	97	280.484	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	2.608	2.077.253	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	2	333	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	8	16.861	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	39	153.558	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	1	12.853	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	001X1	Cottura cibi 7 gg	4	3.909	Uso cottura cibi	7 giorni
FIANO ROMANO	197	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	6	3.505	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	57	10.587	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	6	41.943	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
FIANO ROMANO	197	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	61.227	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
FIANO ROMANO	197	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	69	94.280	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
FIANO ROMANO	197	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	4.040	2.893.207	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	9	5.165	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
FIANO ROMANO	197	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	42	116.066	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	55	183.516	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	1	1.843	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
FLERO E PONCARALE	861	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	326	1.641.625	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	5.355	7.829.170	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	41	188.120	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	124	1.154.830	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	3	22.582	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	4	207.471	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
FLERO E PONCARALE	861	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	108.849	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
FLERO E PONCARALE	861	001X1	Cottura cibi 7 gg	1	150	Uso cottura cibi	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	4	17.253	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	15	3.850	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	6	1.143.198	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	15	1.312.125	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
FLERO E PONCARALE	861	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	9	485.863	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GERENZANO	186	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	162	1.125.067	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
GERENZANO	186	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	3.685	5.927.972	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	39	302.163	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	91	434.643	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	17	407.429	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	389	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
GERENZANO	186	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	2	11.869	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GERENZANO	186	001X1	Cottura cibi 7 gg	92	4.999	Uso cottura cibi	7 giorni
GERENZANO	186	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	6	3.205	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	442	168.673	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	17.487	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
GERENZANO	186	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	12.787	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
GORLA MAGGIORE	189	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	89	371.644	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1.843	3.302.004	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	23	149.426	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	49	241.933	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	8	169.069	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	3	7.009	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MAGGIORE	189	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	2	0	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GORLA MAGGIORE	189	001X1	Cottura cibi 7 gg	10	1.456	Uso cottura cibi	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	406	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	154	85.326	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	7.823	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	38.411	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MAGGIORE	189	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	2	27.731	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	147	812.499	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
GORLA MINORE	201	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2.989	5.047.540	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	47	288.872	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	96	1.150.665	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	3	35.467	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	28.486	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
GORLA MINORE	201	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	1	5.858	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
GORLA MINORE	201	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	6	658.661	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	4	711.220	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	001X1	Cottura cibi 7 gg	45	2.142	Uso cottura cibi	7 giorni
GORLA MINORE	201	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	5	2.217	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	286	80.169	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	184.041	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
GORLA MINORE	201	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	3	97.350	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	9	45.335	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
LOVERE E CASTRO	184	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	186	772.787	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	3.279	3.947.501	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	2	33.021	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	76	424.817	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	94	758.517	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	8	312.622	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	3	104.659	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
LOVERE E CASTRO	184	001X1	Cottura cibi 7 gg	6	4.805	Uso cottura cibi	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	5	2.848	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	344	102.017	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	9.879	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	8	98.376	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	82	307.034	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2.570	3.396.598	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	10.073	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	45	157.242	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	55	421.939	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	3	137.904	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	187.838	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	001X1	Cottura cibi 7 gg	4	2.722	Uso cottura cibi	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	4	1.050	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	49	8.109	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	7	662.327	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	6	765.613	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
MARNATE	187	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	134	766.616	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MARNATE	187	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2.762	4.636.639	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	80	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MARNATE	187	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	29	254.738	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	60	282.887	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	9	26.178	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	5.629	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
MARNATE	187	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	1	986	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
MARNATE	187	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	7	577.661	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MARNATE	187	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	2	31.814	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MARNATE	187	001X1	Cottura cibi 7 gg	31	3.035	Uso cottura cibi	7 giorni
MARNATE	187	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	392	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	217	106.879	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	4.161	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MARNATE	187	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	983.911	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	001X1	Cottura cibi 7 gg	10	8.090	Uso cottura cibi	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	6	2.705	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	568	194.917	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	7	366.635	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	11	174.006	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	2	1.916	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	221	402.928	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	15.353	#####	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	1	991	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	54	368.181	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	169	876.525	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	1	3.806	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	3	75.437	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	3	2.506	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	598	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	1	671	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
MONTEROTONDO - MENTANA	191	001X1	Cottura cibi 7 gg	117	35.450	Uso cottura cibi	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	12	1.843	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	666	194.533	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	9	572.182	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	6	76.597	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MONTEROTONDO - MENTANA	191	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	53	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MONTEROTONDO - MENTANA	191	005X1	Condizionamento 7 gg	1	59	Uso condizionamento	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	428	715.023	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	14.792	#####	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	18	7.040	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	66	384.083	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	163	600.281	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	1	1.632	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	2	39.802	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MONTEROTONDO - MENTANA	191	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	1	82	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
NARNI	198	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	2	13.665	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	001X1	Cottura cibi 7 gg	2	234	Uso cottura cibi	7 giorni
NARNI	198	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	386	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	205	50.099	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	29.232	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
NARNI	198	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	3	53.018	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
NARNI	198	005X1	Condizionamento 7 gg	3	3.903	Uso condizionamento	7 giorni
NARNI	198	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	196	454.607	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
NARNI	198	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	4.772	3.725.051	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	2	80	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
NARNI	198	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	53	119.454	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	96	369.740	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	1	11.178	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	3	5.256	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
NARNI	198	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	1	2.329	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
NAVE	182	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	175	759.924	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
NAVE	182	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	4.153	5.901.979	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	26	128.230	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	90	423.405	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	5	56.560	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	1	38.229	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
NAVE	182	001X1	Cottura cibi 7 gg	4	1.181	Uso cottura cibi	7 giorni
NAVE	182	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	941	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	159	43.737	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	5.758	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
NAVE	182	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	26.346	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
NAVE	182	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	77.643	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	266	2.018.873	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	4.326	7.911.390	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	2.276	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	56	725.220	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	136	894.432	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	22	341.664	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	5	653.201	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	3	699.594	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	001X1	Cottura cibi 7 gg	62	10.886	Uso cottura cibi	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	544	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	500	209.522	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	7	1.197.936	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	17.149	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	7	671.100	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	99	149.370	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	5.280	4.160.609	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	991	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	57	343.792	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	57	293.946	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	1	743	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	3	819	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	001X1	Cottura cibi 7 gg	4	1.037	Uso cottura cibi	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	7	5.394	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	176	51.876	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	75.716	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	36.188	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	005X1	Condizionamento 7 gg	1	34	Uso condizionamento	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	2	358	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	798	600.416	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	7	26.328	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	4	12.982	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	764	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	17	7.017	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	4.677	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	4.548	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	398	1.275.188	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	6.679	8.306.286	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	6	9.418	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	126	415.515	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	161	869.818	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	19	418.330	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	489.729	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	1.569	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	001X1	Cottura cibi 7 gg	16	5.352	Uso cottura cibi	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	18	14.681	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	417	118.759	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	19.458	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	6	178.792	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	3	419.811	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
PONTIROLO NUOVO	200	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	76	708.107	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1.902	2.578.778	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	27	167.482	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	53	218.875	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	1	5.797	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	1.321	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
PONTIROLO NUOVO	200	001X1	Cottura cibi 7 gg	1	342	Uso cottura cibi	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	369	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	78	31.788	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	214.536	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	2.505	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
RONCADELLE	178	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	191	974.268	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
RONCADELLE	178	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	3.622	4.771.370	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	14	44.786	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	122	612.587	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	9	440.032	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	001X1	Cottura cibi 7 gg	3	3.097	Uso cottura cibi	7 giorni
RONCADELLE	178	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	851	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	39	12.090	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	2.710	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
RONCADELLE	178	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	46.035	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
SCHIFANOIA	2845	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	3.420	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	4	3.515	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	210	195.896	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	2	9.335	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	2	2.238	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
SOLBIATE OLONA	190	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	80	481.132	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2.069	3.337.838	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	23	689.520	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	48	680.832	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	3	26.841	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	4	393.688	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
SOLBIATE OLONA	190	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	73.233	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
SOLBIATE OLONA	190	001X1	Cottura cibi 7 gg	27	11.700	Uso cottura cibi	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	3	3.449	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	82	48.467	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	14.066	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	2	5.682	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
SOLBIATE OLONA	190	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	3.875	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
SOVERE	185	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	108	422.081	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
SOVERE	185	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2.041	2.454.897	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	3.135	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
SOVERE	185	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	46	125.170	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	7	152.748	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	3	103.333	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	1	26.720	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
SOVERE	185	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	88.692	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
SOVERE	185	001X1	Cottura cibi 7 gg	3	256	Uso cottura cibi	7 giorni
SOVERE	185	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	120	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	58	23.700	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	689.075	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
SOVERE	185	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	2.655	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
TAIZZANO	2843	001X1	Cottura cibi 7 gg	2	1.602	Uso cottura cibi	7 giorni
TAIZZANO	2843	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	20	3.544	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	5	1.688.776	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
TAIZZANO	2843	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	17	14.587	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
TAIZZANO	2843	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	542	449.617	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	3	3.457	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	14	246.404	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	117.554	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
TESTACCIO	2844	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	2	266	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TESTACCIO	2844	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	2.397	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
TESTACCIO	2844	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	6	6.780	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
TESTACCIO	2844	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	203	160.086	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TESTACCIO	2844	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	1	3.150	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TESTACCIO	2844	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	1	705	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	12	5.489	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	4.328	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	7	33.414	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	667	500.083	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	3	4.391	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	1	11.331	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	31	35.752	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	001X1	Cottura cibi 7 gg	6	3.561	Uso cottura cibi	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	810	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	217	73.273	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	10.948	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	35.869	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	98	157.814	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	5.554	4.659.171	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	1	2.535	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	41	237.311	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	45	200.012	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	3	19.756	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	3	6.388	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	2	2.999	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	7.884	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	4	1.550	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni