

GRUPPO EROGASMET

EROGASMET S.P.A.

DATI STATISTICI AGGREGATI

EX ART. 7.6 DELIBERA AEEG N. 138/04

Periodo: ottobre 2011 - settembre 2012

INDICE

Nome Impianto	Id Impianto	Provincia	Pagina
Amelia	199	TERNI	3
Azzano Mella	180	BRESCIA	3
Caino	860	BRESCIA	4
Capriano Del Colle	181	BRESCIA	4
Castel Chiodato	2846	ROMA	4
Castel Mella	179	BRESCIA	5
Cave	196	ROMA	5
Comune Di Orte	1901	VITERBO	6
Fiano Romano	197	ROMA	6
Flero e Poncarale	861	BRESCIA	7
Gerenzano	186	VARESE	7
Gorla Maggiore	189	VARESE	8
Gorla Minore	201	VARESE	8
Lovere e Castro	184	BERGAMO	9
Mairano Longhena Brandico E Corzano	3632	BRESCIA	9
Marnate	187	VARESE	10
Mentana - Fonte Nuova	192	ROMA	10
Monterotondo - Mentana	191	ROMA	11
Narni	198	TERNI	11
Nave	182	BRESCIA	12
Olgiate Olona	188	VARESE	12
Palestrina, Castel S. Pietro Romano	193	ROMA	13
Palestrina-Rocca Priora	194	ROMA	13
Pisogne e Costa Volpino	183	BERGAMO	14
Pontirolo Nuovo (*)	200	BERGAMO	14
Roncadelle	178	BRESCIA	15
Schifanoia	2845	TERNI	15
Solbiate Olona	190	VARESE	15
Sovere (§)	185	BERGAMO	16
Taizzano	2843	TERNI	16
Testaccio	2844	TERNI	16
Valle Martella	202	ROMA	17
Zagarolo-San Cesareo-Palestrina	195	ROMA	17

(*) l'impianto è stato gestito fino al 30/11/2011

(§) l'impianto è stato assorbito da Lovere - Castro dal 01/10/2012

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
AMELIA	199	001X1	Cottura cibi 7 gg	2	11	Uso cottura cibi	7 giorni
AMELIA	199	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	3	649	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	117	17.236	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	7	11.308	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
AMELIA	199	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	2	71.092	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
AMELIA	199	005X1	Condizionamento 7 gg	4	4.084	Uso condizionamento	7 giorni
AMELIA	199	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	194	268.317	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
AMELIA	199	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	3697	2.480.026	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	1	2	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
AMELIA	199	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	57	173351	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	70	138.634	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AMELIA	199	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	2	3.301	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
AMELIA	199	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	1	26	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
AMELIA	199	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	4	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
AMELIA	199	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	1	1.558	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
AZZANO MELLA	180	001X1	Cottura cibi 7 gg	1	115	Uso cottura cibi	7 giorni
AZZANO MELLA	180	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	3	6.562	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	6	1.336	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	7.238	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
AZZANO MELLA	180	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	2.411	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
AZZANO MELLA	180	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	3	93.945	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
AZZANO MELLA	180	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	61	241.554	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
AZZANO MELLA	180	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1172	1.447.710	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	15	67.152	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	23	85.953	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
AZZANO MELLA	180	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	7.449	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
AZZANO MELLA	180	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	1	77483	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
AZZANO MELLA	180	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	75	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
CAINO	860	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	347	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	20	2.596	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	1.031.794	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CAINO	860	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	228.757	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CAINO	860	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	29	67.418	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CAINO	860	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	829	923.476	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	13	70.885	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	5	24.708	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAINO	860	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	285.582	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CAPRIANO DEL COLLE	181	001X1	Cottura cibi 7 gg	2	260	Uso cottura cibi	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	2.046	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	11	4.629	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	5	7.497	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	162.180	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CAPRIANO DEL COLLE	181	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	87	251.574	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1749	2.426.796	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	20	127.428	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	42	483.700	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAPRIANO DEL COLLE	181	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	2	6.565	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	47	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	13	3.254	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	4.258	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	10	11.663	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	730	429.467	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	1	517	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	5	10.328	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL CHIODATO	2846	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	5	10.862	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
CASTEL MELLA	179	001X1	Cottura cibi 7 gg	2	9	Uso cottura cibi	7 giorni
CASTEL MELLA	179	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	810	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	63	28.450	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	8.698	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CASTEL MELLA	179	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	6	563.036	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CASTEL MELLA	179	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	4	28013	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CASTEL MELLA	179	005X1	Condizionamento 7 gg	2	1017	Uso condizionamento	7 giorni
CASTEL MELLA	179	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	190	751.781	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CASTEL MELLA	179	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	4.486	5.226.430	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	2	25	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
CASTEL MELLA	179	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	23	315.448	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	70	459.253	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	3	105.124	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASTEL MELLA	179	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	2	112941	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
CASTEL MELLA	179	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	1	22593	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CASTEL MELLA	179	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	8.110	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CAVE	196	001X1	Cottura cibi 7 gg	4	1.648	Uso cottura cibi	7 giorni
CAVE	196	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	4	7.632	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	56	14.556	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	6.662	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CAVE	196	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	331	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CAVE	196	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	2	1.210	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CAVE	196	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	43	100.279	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CAVE	196	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	2630	1.786.186	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	19	74.703	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	17	22.311	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	3	19.463	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CAVE	196	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	1	1.000	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
CAVE	196	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	3	1.807	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
COMUNE DI ORTE	1901	001X1	Cottura cibi 7 gg	5	1.305	Uso cottura cibi	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	56	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	103	27.380	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	15.873	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	2	13.211	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
COMUNE DI ORTE	1901	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	2	798	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
COMUNE DI ORTE	1901	005X1	Condizionamento 7 gg	2	1.193	Uso condizionamento	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	135	301.165	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	2769	2.080.425	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	3	3.236	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	7	16.286	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	42	135.426	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
COMUNE DI ORTE	1901	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	2	23.162	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	001X1	Cottura cibi 7 gg	13	14896	Uso cottura cibi	7 giorni
FIANO ROMANO	197	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	8	4.485	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	64	15.359	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	7	41.910	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
FIANO ROMANO	197	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	60.706	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
FIANO ROMANO	197	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	225	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
FIANO ROMANO	197	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	94	93.433	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
FIANO ROMANO	197	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	4.280	2.862.076	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	16	10.998	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
FIANO ROMANO	197	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	55	117.918	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	61	150.505	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	1	4562	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FIANO ROMANO	197	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	4	57.363	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
FIANO ROMANO	197	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	1	118	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
FIANO ROMANO	197	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	101	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
FIANO ROMANO	197	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	2	163	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
FLERO E PONCARALE	861	001X1	Cottura cibi 7 gg	11	952	Uso cottura cibi	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	5	12.241	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	30	5.882	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	14	1.008.897	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	28	1.193.695	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
FLERO E PONCARALE	861	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	26	532.403	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
FLERO E PONCARALE	861	005X1	Condizionamento 7 gg	4	5.343	Uso condizionamento	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	397	1.744.209	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	5512	6873443	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	6	329	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	50	161708	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	112	759.772	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	8	45.823	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	3	21.434	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
FLERO E PONCARALE	861	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	6	198.775	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
FLERO E PONCARALE	861	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	3	164.273	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GERENZANO	186	001X1	Cottura cibi 7 gg	184	11.415	Uso cottura cibi	7 giorni
GERENZANO	186	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	7	3.283	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	452	130.416	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	16.792	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
GERENZANO	186	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	11.514	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GERENZANO	186	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	2	59	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GERENZANO	186	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	229	1.124.638	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
GERENZANO	186	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	3732	5.269.685	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	1.219	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
GERENZANO	186	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	44	277.816	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	92	448.698	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	19	447.461	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GERENZANO	186	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	447	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
GERENZANO	186	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	26.789	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GERENZANO	186	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	1	5.347	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
GORLA MAGGIORE	189	001X1	Cottura cibi 7 gg	17	1.718	Uso cottura cibi	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	315	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	158	58.798	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	8.245	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	33.788	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MAGGIORE	189	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	6	27.054	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GORLA MAGGIORE	189	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	126	313.211	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1854	2.904.666	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	32	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	27	128.500	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	49	213.114	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	11	185.279	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MAGGIORE	189	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	3.790	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	001X1	Cottura cibi 7 gg	88	3.384	Uso cottura cibi	7 giorni
GORLA MINORE	201	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	7	1.054	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	289	59.570	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	270.167	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
GORLA MINORE	201	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	3	110.308	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	14	16.871	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	205	895.417	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
GORLA MINORE	201	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	3010	4.514.839	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	71	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
GORLA MINORE	201	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	54	273.310	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	90	930.810	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	12	92.098	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
GORLA MINORE	201	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	5	923	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
GORLA MINORE	201	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	6	779.177	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
GORLA MINORE	201	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	5	540.020	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
LOVERE E CASTRO	184	001X1	Cottura cibi 7 gg	13	5.865	Uso cottura cibi	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	6	1.306	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	352	90405	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	6	10.763	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	9	87.107	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
LOVERE E CASTRO	184	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	3	606	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
LOVERE E CASTRO	184	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	251	777139	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	3276	3.490.921	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	2	34.478	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	88	369.744	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	84	706.550	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	7	215.774	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	2	6.014	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
LOVERE E CASTRO	184	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	4	109.342	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	001X1	Cottura cibi 7 gg	6	3.354	Uso cottura cibi	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	4	1.293	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	45	7.335	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	8	490.275	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	10	594146	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	1.065	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	123	314.832	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2640	3.071.654	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	8.965	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	44	127.040	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	52	258710	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	5	115165	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	626	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	3	257.071	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	96	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MAIRANO LONGHENA BRANDICO E CORZANO	3632	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	1	10	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
MARNATE	187	001X1	Cottura cibi 7 gg	102	6.558	Uso cottura cibi	7 giorni
MARNATE	187	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	3	1195	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	222	83290	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	5.481	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MARNATE	187	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	803.555	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MARNATE	187	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	2	1.079	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MARNATE	187	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	172	717.369	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MARNATE	187	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2840	4.149.382	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	2	576	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MARNATE	187	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	36	240.814	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	59	216859	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	17	81.721	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MARNATE	187	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	4	1327	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
MARNATE	187	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	18	644561	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MARNATE	187	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	28.141	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MARNATE	187	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	2	1.011	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	001X1	Cottura cibi 7 gg	25	9.983	Uso cottura cibi	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	6	3.110	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	553	192.950	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	10	348.428	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	22	171880	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	16	4.045	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	336	425.911	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	15912	#####	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	9	4.417	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	60	272.094	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	195	758.360	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	2	4.396	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	3	219.630	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
MENTANA - FONTE NUOVA	192	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	10	7.865	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	589	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MENTANA - FONTE NUOVA	192	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	2	873	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
MONTEROTONDO - MENTANA	191	001X1	Cottura cibi 7 gg	221	49.525	Uso cottura cibi	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	26	6215	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	709	227.942	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	16	370.633	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	12	71.555	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MONTEROTONDO - MENTANA	191	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	12	3.675	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MONTEROTONDO - MENTANA	191	005X1	Condizionamento 7 gg	1	27	Uso condizionamento	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	366	655.011	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	15051	#####	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	29	11.029	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	79	371.204	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	165	638.307	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	3	4.594	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
MONTEROTONDO - MENTANA	191	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	3	52.456	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
MONTEROTONDO - MENTANA	191	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	2.978	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
MONTEROTONDO - MENTANA	191	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	2	646	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
NARNI	198	001X1	Cottura cibi 7 gg	3	396	Uso cottura cibi	7 giorni
NARNI	198	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	281	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	211	59.537	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	7	26.459	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
NARNI	198	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	5	44.229	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
NARNI	198	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	5	1.244	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
NARNI	198	005X1	Condizionamento 7 gg	3	3359	Uso condizionamento	7 giorni
NARNI	198	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	270	473.324	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
NARNI	198	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	4917	3.720.708	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	6	2056	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
NARNI	198	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	54	156354	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	94	330.259	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	2	38.831	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NARNI	198	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	3	4.950	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
NARNI	198	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	1	2.206	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
NAVE	182	001X1	Cottura cibi 7 gg	9	3.373	Uso cottura cibi	7 giorni
NAVE	182	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	833	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	166	40777	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	26.545	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
NAVE	182	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	21.099	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
NAVE	182	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	8	145.024	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
NAVE	182	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	240	777953	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
NAVE	182	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	4241	5.309.520	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	2	1.153	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
NAVE	182	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	36	107.451	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	87	374.050	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	5	31.373	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
NAVE	182	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	5	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
NAVE	182	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	1	41.431	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	001X1	Cottura cibi 7 gg	108	23.249	Uso cottura cibi	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	29	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	517	176.193	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	10	2.264.284	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	8.520	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	12	120.712	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	379	1.857.606	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	4380	7.017.992	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	2.362	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	76	820.633	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	136	793.079	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	30	297.129	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	3	369.973	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
OLGIATE OLONA	188	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	5	490.168	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
OLGIATE OLONA	188	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	3	1.903	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	001X1	Cottura cibi 7 gg	10	4.944	Uso cottura cibi	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	7	2388	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	181	42661	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	149.965	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	4	30.623	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	5	1.977	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	005X1	Condizionamento 7 gg	3	2.694	Uso condizionamento	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	131	151.506	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	5508	3.737.621	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	3	372	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	74	272.172	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	64	243.535	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	2	1143	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO ROMANO	193	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	1	81	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PALESTRINA, CASTEL S. PIETRO	193	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	5	1.568	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	2	689	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	20	6.073	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	7.906	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	3.228	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	45	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	8	1.127	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	840	560.267	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	7	31.595	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	7	9.641	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	1	103	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PALESTRINA-ROCCA PRIORA	194	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	1	7.385	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	001X1	Cottura cibi 7 gg	30	14.439	Uso cottura cibi	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	21	14.509	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	435	122.119	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	20	31.416	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	9	127.314	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	8	433.602	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	507	1.274.846	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	6761	7.451.956	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	8	13.722	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	166	363.468	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	156	744.974	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	23	481.965	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	407.116	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	4	2.936	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
PISOGNE E COSTA VOLPINO	183	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	1	233	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	001X1	Cottura cibi 7 gg	3	116	Uso cottura cibi	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	66	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	77	4737	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	34.993	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	2	2.172	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
PONTIROLO NUOVO	200	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	69	139.801	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	1869	414.995	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	1	154	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	26	25.472	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	50	37.243	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
PONTIROLO NUOVO	200	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	139	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
RONCADELLE	178	001X1	Cottura cibi 7 gg	6	2.834	Uso cottura cibi	7 giorni
RONCADELLE	178	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	1.105	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	41	13.886	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	104400	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
RONCADELLE	178	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	20	57.970	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
RONCADELLE	178	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	268	790.737	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
RONCADELLE	178	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	3698	4.431.697	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	2	12	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
RONCADELLE	178	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	20	28223	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	113	532.504	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	11	413.447	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
RONCADELLE	178	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	1.233	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
RONCADELLE	178	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	8	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
SCHIFANOIA	2845	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	3.113	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	9	5.676	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	219	182.253	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	2	9.697	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SCHIFANOIA	2845	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	3	1777	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	001X1	Cottura cibi 7 gg	37	3.988	Uso cottura cibi	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	3	5.804	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	84	40.402	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	32.715	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	5.288	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
SOLBIATE OLONA	190	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	5	4.546	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
SOLBIATE OLONA	190	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	112	406.446	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2083	2.912.181	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	27	653.406	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	46	551.380	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	8	33.043	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOLBIATE OLONA	190	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	3	356.072	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
SOLBIATE OLONA	190	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	1	20.267	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
SOVERE	185	001X1	Cottura cibi 7 gg	7	336	Uso cottura cibi	7 giorni
SOVERE	185	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	118	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	60	20711	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	1572732	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
SOVERE	185	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	7	2925	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
SOVERE	185	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	100	355333	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
SOVERE	185	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	2099	1736891	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	53	127596	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	10	151259	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	4	98896	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
SOVERE	185	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	2	98012	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
TAIZZANO	2843	001X1	Cottura cibi 7 gg	2	1252	Uso cottura cibi	7 giorni
TAIZZANO	2843	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	39	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	20	3807	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	4	2399921	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
TAIZZANO	2843	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	1	12357	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
TAIZZANO	2843	005X1	Condizionamento 7 gg	2	336	Uso condizionamento	7 giorni
TAIZZANO	2843	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	25	21971	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
TAIZZANO	2843	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	573	431167	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	1	292	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
TAIZZANO	2843	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	3	4145	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	14	229581	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TAIZZANO	2843	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	1	134333	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
TESTACCIO	2844	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	2	238	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TESTACCIO	2844	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	1	2213	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
TESTACCIO	2844	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	6	5969	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
TESTACCIO	2844	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	201	153782	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TESTACCIO	2844	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	1	3115	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
TESTACCIO	2844	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	1	1226	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
VALLE MARTELLA	202	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	1	771	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	13	5241	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	5031	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	1	114	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
VALLE MARTELLA	202	005X1	Condizionamento 7 gg	1	260	Uso condizionamento	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	11	7425	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	747	563842	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	3	4372	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
VALLE MARTELLA	202	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	1	14287	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	001X1	Cottura cibi 7 gg	10	4213	Uso cottura cibi	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	6	1370	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	218	80798	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	2	11035	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	3	69619	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	8	2604	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	005X1	Condizionamento 7 gg	4	5870	Uso condizionamento	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	006D1	Risc.indiv./centr. 7 gg D	131	191067	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	007D1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D	5900	4425631	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	31	28120	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	008D1	Risc.indiv. + cottura 7 gg D	5	902	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	009D1	Risc.indiv. + acqua 7 gg D	44	196096	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	010D1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg D	47	171998	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	011D1	Risc.cent. + acqua 7 gg D	6	13147	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	012D1	Uso tecnologico + risc. 7 gg D	4	32249	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	012D2	Uso tecnologico + risc. 6 gg D	2	4689	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	012D3	Uso tecnologico + risc. 5 gg D	3	45190	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
ZAGAROLO-SAN CESAREO-PALESTRINA	195	013D1	Condizionamento + risc. 7 gg D	9	4436	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni