

GRUPPO EROGASMET

LODIGIANA INFRASTRUTTURE

DATI STATISTICI AGGREGATI

EX ART. 7.6 DELIBERA AEEG N. 138/04

Periodo: ottobre 2011 - settembre 2012

INDICE

Nome Impianto	Id Impianto	Provincia	Pagina
Casalpusterlengo	842	LODI	3

Impianto	Cod. Impianto	Cod. Profilo	Profilo di Prelievo Standard	PDR	Volume	Categoria d'uso	Classe di prelievo
CASALPUSTERLENGO	842	001X1	Cottura cibi 7 gg	132	77.464	Uso cottura cibi	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	002X1	Produzione acqua calda 7 gg	23	11.674	Produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	003X1	Cottura cibi + acqua 7 gg	316	151.677	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	004X1	Artigianale/Industriale 7 gg	3	1.787	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	004X2	Artigianale/Industriale 6 gg	43	294.762	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CASALPUSTERLENGO	842	004X3	Artigianale/Industriale 5 gg	29	4.931	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CASALPUSTERLENGO	842	005X1	Condizionamento 7 gg	2	1.757	Uso condizionamento	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	006E1	Risc.indiv./centr. 7 gg E	411	2.251.637	Riscaldamento individuale/centralizzato	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	007E1	Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E	5812	7.719.332	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	008E1	Risc.indiv. + cottura 7 gg E	160	189.401	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	009E1	Risc.indiv. + acqua 7 gg E	281	511.812	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	010E1	Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E	27	29.898	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	011E1	Risc.cent. + acqua 7 gg E	27	85.753	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	012E1	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	1	12.035	Uso tecnologico + riscaldamento	7 giorni
CASALPUSTERLENGO	842	012E2	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	3	1.178	Uso tecnologico + riscaldamento	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
CASALPUSTERLENGO	842	012E3	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	3	1.746	Uso tecnologico + riscaldamento	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
CASALPUSTERLENGO	842	013E1	Condizionamento + risc. 7 gg E	2	10.672	Uso condizionamento + riscaldamento	7 giorni