

GRUPPO EROGASMET

MOLTENI S.P.A.

DATI STATISTICI AGGREGATI

EX ART. 7.6 DELIBERA AEEG N. 138/04

Periodo: ottobre 2011 - settembre 2012

**INDICE**

| <b>Nome Impianto</b>                        | <b>Id Impianto</b> | <b>Provincia</b> | <b>Pagina</b> |
|---|--------------------|------------------|---------------|
| Arcisate e Bisuschio                        | 909                | VARESE           | 3             |
| Arona-Dormelletto-Meina                     | 911                | NOVARA           | 4             |
| Busnago-Roncello                            | 1237               | MONZA BRIANZA    | 5             |
| Cagno                                       | 113709             | COMO             | 6             |
| Caltignaga                                  | 916                | NOVARA           | 7             |
| Cameri                                      | 917                | NOVARA           | 8             |
| Castel d'Azzano                             | 1173               | VERONA           | 9             |
| Castelletto Sopra Ticino-Varallo Pombia (§) | 912                | NOVARA           | 10            |
| Domodossola (*)                             | 906                | VERBANIA         | 11            |
| Lurago d'Erba e Inverigo                    | 906                | COMO             | 12            |
| Merone                                      | 907                | COMO             | 13            |
| Momo  | 915                | NOVARA           | 14            |
| Monguzzo                                    | 908                | COMO             | 15            |
| Nogarole Rocca                              | 1174               | VERONA           | 16            |
| Oleggio Castello-Paruzzaro                  | 913                | NOVARA           | 17            |
| Oleggio - Bellinzago Novarese -             | 914                | NOVARA           | 18            |
| Omegna                                      | 162                | VERBANIA         | 19            |
| Verbania                                    | 2695               | VERBANIA         | 20            |
| Vigasio                                     | 1172               | VERONA           | 21            |

(\*) i dati si riferiscono al periodo che va dal 01.11.2011, data di inizio gestione dell'impianto, al 30.09.2012

(§) la gestione della rete del solo Comune di Varallo Pombia è passata in capo ad altro distributore a far data 01.07.2011.

| <b>Impianto</b>      | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 48         | 4.505         | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 8          | 3.267         | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 312        | 93.653        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 10         | 24.645        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 3          | 2.435         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 4          | 4.045         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 450        | 995.332       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 5.192      | 6.941.935     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 85         | 495.863       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 267        | 879.623       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 11         | 81.878        | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 22         | 38.793        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 11         | 212.913       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 3          | 183.442       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| ARCISATE E BISUSCHIO | 909                | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 13         | 43.441        | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b>        | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 115        | 13.002        | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 33         | 41.829        | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 3.227      | 707.596       | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 15         | 49.372        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 7          | 27.773        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 34         | 499.511       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 3          | 2.845         | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 717        | 2.867.233     | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 5.729      | 7.978.452     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 3          | 3.847         | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 104        | 528.967       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 311        | 1.966.739     | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 58         | 621.730       | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 8          | 103.217       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 18         | 649.552       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 6          | 151.981       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| ARONA-DORMELLETO-MEINA | 911                | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 5          | 8.060         | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b>  | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 81         | 5.288         | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 12         | 5.371         | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 254        | 70.806        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 3          | 1.258.145     | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 2          | 78.828        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 3          | 23.644        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 151        | 842.030       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 4.096      | 5.207.499     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 1          | 42            | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 27         | 205.808       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 65         | 293.551       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 20         | 479.371       | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 2          | 1.099.651     | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 3          | 217.915       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| BUSNAGO-RONCELLO | 1237               | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 1          | 80.442        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| CAGNO           | 113709             | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 6          | 948           | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 1          | 22            | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 11         | 6.003         | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 16         | 121.049       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CAGNO           | 113709             | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 12         | 2.527         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CAGNO           | 113709             | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 20         | 100.515       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 785        | 1.055.333     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 4          | 3.845         | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 1          | 61            | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 1          | 469           | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 1          | 125           | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| CAGNO           | 113709             | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 1          | 3.119         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CAGNO           | 113709             | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 2          | 537           | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| CALTIGNAGA      | 916                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 3          | 108           | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 3          | 405           | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 81         | 18.302        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 6          | 23.205        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 4          | 64.268        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CALTIGNAGA      | 916                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 6          | 18.504        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CALTIGNAGA      | 916                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 85         | 358.193       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 964        | 1.578.383     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 10         | 73.240        | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 36         | 236.152       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 3          | 26.424        | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 3          | 2.124         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| CALTIGNAGA      | 916                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 2          | 21.454        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CALTIGNAGA      | 916                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 2          | 57.514        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CALTIGNAGA      | 916                | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 3          | 6.045         | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| Impianto | Id Impianto | Cod. Profilo | Profilo di Prelievo Standard         | PDR   | Volume    | Categoria d'uso  | Classe di prelievo   |
|----------|-------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------|--|--|
| CAMERI   | 917         | 001X1        | Cottura cibi 7 gg                    | 25    | 1.052     | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 002X1        | Produzione acqua calda 7 gg          | 6     | 705       | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 003X1        | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 518   | 125.818   | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 004X1        | Artigianale/Industriale 7 gg         | 17    | 112.265   | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 004X2        | Artigianale/Industriale 6 gg         | 20    | 139.601   | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CAMERI   | 917         | 004X3        | Artigianale/Industriale 5 gg         | 20    | 63.793    | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CAMERI   | 917         | 006E1        | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 269   | 1.084.864 | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 007E1        | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 3.920 | 5.691.538 | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 008E1        | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 1     | 1.200     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 009E1        | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 36    | 208.546   | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 010E1        | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 122   | 415.753   | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 011E1        | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 3     | 133.194   | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 012E1        | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 3     | 3.401     | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| CAMERI   | 917         | 012E2        | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 13    | 3.415.921 | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CAMERI   | 917         | 012E3        | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 3     | 18.420    | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CAMERI   | 917         | 013E1        | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 9     | 13.505    | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 2          | 511           | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 3          | 1.422         | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 114        | 59.130        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 6          | 16.978        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 14         | 42.605        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 8          | 6.143         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 006D1               | Risc.indiv./centr. 7 gg D            | 1          | 630           | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 243        | 388.238       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 007D1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg D | 139        | 211.635       | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 4.853      | 5.867.774     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 1          | 23            | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 009D1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg D           | 2          | 21.962        | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 61         | 277.649       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 147        | 458.624       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 4          | 18.058        | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 4          | 51.247        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 1          | 1.244         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 1          | 2.225         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CASTEL D'AZZANO | 1173               | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 1          | 4.522         | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b>                         | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 40         | 1.828         | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 7          | 57.246        | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 252        | 54.188        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 6          | 75.202        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 6          | 10.658        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 7          | 131.285       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 3          | 5.463         | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 309        | 1.290.771     | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 4.185      | 6.406.507     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 4          | 8.516         | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 57         | 412.477       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 152        | 612.536       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 14         | 298.679       | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 6          | 6.234         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 7          | 75.721        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 4          | 9.035         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO-VARALLO POMBIA | 912                | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 2          | 51.489        | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 166        | 15.107        | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 5          | 3.570         | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 2.250      | 547.332       | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 12         | 142.031       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 25         | 139.121       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 47         | 25.983        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 1          | 1.023         | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 385        | 2.884.413     | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 6.687      | 7.218.060     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 5          | 5.140         | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 166        | 381.056       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 407        | 2.847.609     | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 54         | 347.479       | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 8          | 22.525        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 81         | 489.377       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 3          | 1.479         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| DOMODOSSOLA     | 2694               | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 1          | 128           | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b>          | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 65         | 3.928         | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 7          | 11.752        | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 461        | 110.465       | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 12         | 8.183         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 23         | 213.992       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 25         | 55.932        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 2          | 594           | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 504        | 1.355.835     | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 5.359      | 7.261.318     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 3          | 804           | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 50         | 297.022       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 256        | 1.095.690     | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 21         | 139.230       | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 7          | 32.732        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 9          | 221.467       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| LURAGO D'ERBA E INVERIGO | 906                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 2          | 305.549       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| MERONE          | 907                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 12         | 811           | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 3          | 814           | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 128        | 36.779        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 7          | 5.607         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 4          | 5.511         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| MERONE          | 907                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 181        | 497.559       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 1.459      | 1.816.431     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 19         | 50.158        | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 88         | 405.386       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 4          | 64.349        | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 2          | 258.211       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| MERONE          | 907                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 7          | 60.388        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| MOMO            | 915                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 1          | 17            | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 1          | 135           | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 88         | 20.766        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 5          | 36.226        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 9          | 29.062        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| MOMO            | 915                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 5          | 7.250         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| MOMO            | 915                | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 1          | 176           | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 82         | 145.587       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 963        | 1.443.222     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 1          | 13            | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 8          | 27.092        | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 53         | 230.148       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 1          | 761           | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| MOMO            | 915                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 3          | 7.558         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| MOMO            | 915                | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 2          | 140           | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| MONGUZZO        | 908                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 4          | 200           | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 15         | 1.778         | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 5          | 21.853        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 1          | 10.025        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| MONGUZZO        | 908                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 3          | 113.790       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| MONGUZZO        | 908                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 68         | 92.893        | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 824        | 1.101.459     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 13         | 80.232        | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 41         | 126.953       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 2          | 17.579        | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 5          | 6.988         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| MONGUZZO        | 908                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 2          | 4.324         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| MONGUZZO        | 908                | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 1          | 15.245        | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 1          | 21            | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 19         | 10.506        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 9          | 1.296.999     | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 7          | 136.511       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 9          | 353.619       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 127        | 520.771       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 2.041      | 3.056.270     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 2          | 62            | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 59         | 205.719       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 84         | 480.713       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 7          | 51.213        | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 1          | 79.521        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| NOGAROLE ROCCA  | 1174               | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 3          | 264.315       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |

| <b>Impianto</b>            | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 31         | 10.878        | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 4          | 781           | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 113        | 37.747        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 7          | 18.486        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 2          | 26.472        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 4          | 1.941         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 129        | 776.296       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 1.623      | 2.509.723     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 21         | 97.875        | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 83         | 328.495       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 11         | 200.868       | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 1          | 0             | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 1          | 70            | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| OLEGGIO CASTELLO-PARUZZARO | 913                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 2          | 235.675       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |

| <b>Impianto</b>   | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>     | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>  |
|---|--------------------|---------------------|---|------------|---------------|--|--|
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                       | 71         | 8.946         | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 002X1               | Produzione acqua calda 7<br>gg          | 16         | 5.608         | Produzione di acqua calda<br>sanitaria   | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg               | 1.171      | 298.302       | Uso cottura cibi + produzione di<br>acqua calda sanitaria                                  | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7<br>gg         | 49         | 833.953       | Uso tecnologico (artigianale-<br>industriale)  | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6<br>gg         | 80         | 462.552       | Uso tecnologico (artigianale-<br>industriale)  | 6 giorni (escluse<br>domeniche e festività<br>nazionali)         |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5<br>gg         | 29         | 51.750        | Uso tecnologico (artigianale-<br>industriale)  | 5 giorni (esclusi<br>sabati, domeniche e<br>festività nazionali) |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 005X1               | Condizionamento 7 gg                    | 1          | 686           | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E               | 718        | 2.039.480     | Riscaldamento<br>individuale/centralizzato   | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura +<br>acqua 7 gg E | 9.384      | 13.141.953    | Riscaldamento individuale + uso<br>cottura cibi + produzione di<br>acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg<br>E         | 2          | 1.298         | Riscaldamento individuale + uso<br>cottura cibi  | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg<br>E           | 76         | 573.496       | Riscaldamento individuale +<br>produzione di acqua calda<br>sanitaria                      | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 010E1               | Risc.cent. + cottura +<br>acqua 7 gg E  | 363        | 1.486.111     | Riscaldamento centralizzato +<br>uso cottura cibi + produzione di<br>acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg<br>E            | 25         | 567.653       | Riscaldamento centralizzato +<br>produzione di acqua calda<br>sanitaria                    | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7<br>gg E       | 15         | 95.267        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6<br>gg E       | 32         | 596.938       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse<br>domeniche e festività<br>nazionali)         |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5<br>gg E       | 8          | 640.636       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi<br>sabati, domeniche e<br>festività nazionali) |
| OLEGGIO - BELLINZAGO<br>NOVARESE - MEZZOMERICO -<br>MARANO TICINO | 914                | 013E1               | Condizionamento + risc.<br>7 gg E       | 27         | 37.100        | Uso condizionamento +<br>riscaldamento   | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| OMEGNA          | 162                | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 49         | 3.854         | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 17         | 191.251       | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 1.329      | 294.924       | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 12         | 58.586        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 19         | 142.017       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| OMEGNA          | 162                | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 21         | 7.763         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| OMEGNA          | 162                | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 1          | 2.619         | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 807        | 2.319.986     | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 7.815      | 9.837.048     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 4          | 3.037         | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 199        | 419.872       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 349        | 2.060.171     | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 38         | 1.129.291     | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 10         | 34.852        | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| OMEGNA          | 162                | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 11         | 382.603       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| OMEGNA          | 162                | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 8          | 543.773       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| VERBANIA        | 2695               | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 240        | 94.517        | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 12         | 1.770         | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 3.942      | 1.043.741     | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 13         | 429.238       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 47         | 1.566.535     | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| VERBANIA        | 2695               | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 106        | 152.437       | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| VERBANIA        | 2695               | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 1          | 1.528         | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 494        | 5.051.024     | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 12.571     | 14.248.601    | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 008E1               | Risc.indiv. + cottura 7 gg E         | 5          | 1.219         | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 282        | 402.155       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 802        | 5.195.031     | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 147        | 2.021.619     | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 012E1               | Uso tecnologico + risc. 7 gg E       | 54         | 206.903       | Uso tecnologico + riscaldamento  | 7 giorni   |
| VERBANIA        | 2695               | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 246        | 1.735.842     | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| VERBANIA        | 2695               | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 12         | 4.811         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| VERBANIA        | 2695               | 013E1               | Condizionamento + risc. 7 gg E       | 5          | 5.347         | Uso condizionamento + riscaldamento  | 7 giorni   |

| <b>Impianto</b> | <b>Id Impianto</b> | <b>Cod. Profilo</b> | <b>Profilo di Prelievo Standard</b>  | <b>PDR</b> | <b>Volume</b> | <b>Categoria d'uso</b>   | <b>Classe di prelievo</b>                                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| VIGASIO         | 1172               | 001X1               | Cottura cibi 7 gg                    | 4          | 5.881         | Uso cottura cibi   | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 002X1               | Produzione acqua calda 7 gg          | 3          | 1.625         | Produzione di acqua calda sanitaria  | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 003X1               | Cottura cibi + acqua 7 gg            | 35         | 10.611        | Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria                               | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 004X1               | Artigianale/Industriale 7 gg         | 5          | 1.565.966     | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 004X2               | Artigianale/Industriale 6 gg         | 4          | 78.282        | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| VIGASIO         | 1172               | 004X3               | Artigianale/Industriale 5 gg         | 5          | 4.693         | Uso tecnologico (artigianale-industriale)  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
| VIGASIO         | 1172               | 005X1               | Condizionamento 7 gg                 | 1          | 248           | Uso condizionamento  | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 006E1               | Risc.indiv./centr. 7 gg E            | 175        | 384.118       | Riscaldamento individuale/centralizzato  | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 007E1               | Risc.indiv. + cottura + acqua 7 gg E | 3.680      | 4.554.595     | Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria   | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 009E1               | Risc.indiv. + acqua 7 gg E           | 42         | 163.737       | Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria                      | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 010E1               | Risc.cent. + cottura + acqua 7 gg E  | 92         | 251.955       | Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 011E1               | Risc.cent. + acqua 7 gg E            | 1          | 6.781         | Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria                    | 7 giorni   |
| VIGASIO         | 1172               | 012E2               | Uso tecnologico + risc. 6 gg E       | 1          | 5.910         | Uso tecnologico + riscaldamento  | 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)         |
| VIGASIO         | 1172               | 012E3               | Uso tecnologico + risc. 5 gg E       | 1          | 325           | Uso tecnologico + riscaldamento  | 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |